

# Cipolla e Aglio

PERIODO	PRODOTTO	DOSE	APPLICAZIONE	FREQUENZA	NOTE
Concimazione di impianto	<b>Ger-ATS LG</b>	<b>2-4 q/ha</b>	Alla lavorazione del suolo	x 1	Considerare nel calcolo della concimazione di fondo (secondo le indicazioni fornite dai tecnici in base alle analisi del terreno) con gli altri fertilizzanti di fondo
Dal trapianto	<b>Dünger 60</b> <b>Alga CMZ</b>	<b>25 kg/ha</b> <b>3 kg/ha</b>	In fertirrigazione	Ogni 10-15 gg	Per favorire lo sviluppo dell'apparato fogliare ed evitare microcarenze.
	<b>Dünger 20</b> <b>Gerfos K</b>	<b>3 kg/ha</b> <b>2 kg/ha</b>	Per via fogliare		
	Alternati a:				
	<b>Dünger 60</b> <b>Mikro-Biotrissol</b>	<b>25 kg/ha</b> <b>5 kg/ha</b>	In fertirrigazione		
	<b>Dünger 20</b> <b>Gerfos K</b>	<b>3 kg/ha</b> <b>2 kg/ha</b>	Per via fogliare		
Accrescimento bulbi/Stadi finali	<b>Dünger 20</b> <b>Alga BFeMn</b>	<b>3 kg/ha</b> <b>3 kg/ha</b>	Per via fogliare	Ogni 10-15 gg	Per favorire l'accrescimento dei bulbi e le loro caratteristiche organolettiche.
	Alternati a:				
	<b>TRB 124</b> <b>Seaweed Mix</b>	<b>4 kg/ha</b> <b>3 kg/ha</b>	Per via fogliare		



I- 16013 Campo Ligure (GE) Via Vallecaldà, 33  
 Tel.: +39 010 920 395 Fax : +39 010 921 400  
 e-mail: info@lgobbi.it http://www.lgobbi.it

**SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA**

***l. gobbi*** s.r.l.

Conc. E. Gerlach GmbH - Germania

