



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
SEMINA	<b>Alga Special</b> <b>+ Gerfos-K</b>	<b>2 l/1000 m<sup>2</sup></b> <b>1 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Fertirrigazione	Per migliorare la germinabilità e l'uniformità di emergenza delle plantule
ALLA COMPARSA DELLE PRIME FOGLIOLINE	<b>Alga Special</b> <b>+ Sprühdünger tipo 27</b> <b>+ Gerfos-K</b>	<b>150 ml/hl</b> <b>50 g/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per stimolare una rapida crescita prima dell'inizio della formazione delle radici.
10 GIORNI DOPO	<b>Dünger 40</b> <b>+ Gerhumin</b>	<b>50 g/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via radicale	Per stimolare una rapida crescita prima dell'inizio della formazione delle radici.
10 GIORNI DOPO	<b>Dünger 30</b> <b>+ Gerhumin</b>	<b>50 g/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via radicale	Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli regolari
	<b>EG 118</b> <b>+ Gerfos-K</b>	<b>100 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	
10 GIORNI DOPO E POI OGNI 15 GIORNI	<b>Dünger 30</b> <b>+ Gerhumin</b>	<b>50 g/hl</b> <b>100 ml/hl</b>	Per via radicale	
	<b>Alga Special</b> <b>+ Sprühdünger tipo 5</b> <b>+ Gerfos-K</b>	<b>150 ml/hl</b> <b>50 g/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	

Carenze: Per prevenire le spaccature alla radice.

EPOCA	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	
(1° trattamento) allo stadio di 4-5 foglie	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>TRB 124</b> 400 g/hl oppure	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>+ Calcium 44 LG</b> 150 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 500 ml/hl	Per via fogliare.
(2° trattamento e successivi) ad intervalli di 10-15 giorni	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>TRB 124</b> 600-800 g/hl oppure	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>+ Calcium 44 LG</b> 200-250 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 500 ml/hl	

