



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

Vedere anche la scheda Generale FRUTTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Da germogli lunghi 8-10 cm fino a grappoli separati	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger Tipo 27	300 ml/ha 2 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per favorire lo sviluppo dei germogli ed incrementare la superficie fogliare. Per stimolare la separazione degli acini. Ripetere i trattamenti ogni 10-15 giorni anche in miscela ai normali trattamenti antiparassitari.
Bottoni fiorali separati	Stimolante 66f + Alga Special + Boron 21 PG + Sprühdünger Tipo 27	300 ml/ha 2 l/ha 1 kg/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare la germinabilità del polline e predisporre la pianta ad una buona allegagione. Ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.
Spollonatura	Spollonante G	1 l/10 litri di acqua	Per via fogliare	Per il controllo dei polloni radicali Cercando di colpire solo i polloni quando abbiano raggiunto un'altezza media di circa 20 cm.
Da inizio della fioritura	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger Tipo 26	300 ml/ha 2 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per favorire l'allegagione e la separazione degli acini. Ripetere i trattamenti ogni 10-15 giorni anche in miscela ai normali trattamenti antiparassitari.
Allegagione	Alga Special	2 l/ha	Per via fogliare	Per portare a buon fine l'allegagione e favorire nel contempo l'ingrossamento degli acini, incrementare il tenore zuccherino e favorire il controllo della Botrytis.
Chiusura del grappolo	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger Tipo 30	300 ml/ha 2 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per favorire l'incremento del tenore zuccherino.
Invaiatura	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger Tipo 30 + Zinc 10 LG	300 ml/ha 2 l/ha 750 g/ha 3 l/ha	Per via fogliare	Per una migliore lignificazione dei tralci ed una anticipata maturazione associata ad una intensificazione della colorazione.

Carenze: Per la prevenzione del "disseccamento del rachide". Per via fogliare

EPOCA	Alternativa 1		Alternativa 2		Alternativa 3	
Caduta petali	Alga Special TRB 124	2 l/ha 6 Kg/ha	Alga Special + Calcium 44 LG	2 l/ha 1 kg/ha	Alga Ca	3 l/ha
Allegagione	Alga Special TRB 124	2 l/ha 10 Kg/ha	Alga Special + Calcium 44 LG	2 l/ha 1 kg/ha	Alga Ca	3 l/ha
Inizio chiusura grappolo	Alga Special TRB 124	2 l/ha 10 Kg/ha	Alga Special + Calcium 44 LG	2 l/ha 1 kg/ha	Alga Ca	3 l/ha
25% invaiatura	Alga Special TRB 124	2 l/ha 10 Kg/ha	Alga Special + Calcium 44 LG	2 l/ha 1 kg/ha	Alga Ca	3 l/ha

Al posto della miscela

Alga Special + Boron 21 PG	2 l/ha 1 kg/ha
---	-------------------

Si può impiegare

Alga Special + Boro LG 25	2 l/ha 2,5 l/ha
--	--------------------

Alga Special + Boro 10 LG	2 l/ha 1 l/ha
--	------------------

oppure

Alga Mix BMg	3 l/ha
---------------------	--------

In ogni applicazione dove è consigliato l'impiego di **ALGA SPECIAL** si può impiegare al suo posto il nuovo prodotto **SEAWEED MIX**: formulato ad altissima concentrazione ottenuto da estratti di **ASCOPHYLLUM NODOSUM** e da concentrato e crema di **LAMINARIA DIGITATA**.

