



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
PRIMA DEL TRAPIANTO	Alga Special + Gerfos-K	2 l/1000 m² 1 l/1000 m²	Fertirrigazione	Per predisporre la pianta ad una rapida ripresa e ridurre la crisi tipica del trapianto
OGNI 5-7 GIORNI FINO ALLA RACCOLTA	Alga Special + Sprühdünger tipo 27 + Gerfos-K	150 ml/hl 50 g/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Per accelerare lo sviluppo della pianta incrementandone il contenuto in sostanza secca.

Carenze: Per prevenire l'imbrunimento e la necrosi marginale delle foglie

EPOCA	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	
(1° trattamento) 7-10 giorni dopo il trapianto	Alga Special 150 ml/hl TRB 124 400 g/hl oppure	Alga Special 150 ml/hl + Calcium 44 LG 150 g/hl oppure	Alga Ca 500 ml/hl	Per via fogliare.
(2° trattamento) 7-10 giorni dopo il 1° trattamento	Alga Special 150 ml/hl TRB 124 800 g/hl oppure	Alga Special 150 ml/hl + Calcium 44 LG 200g/hl oppure		Con Alga Ca sono sufficienti due soli trattamenti
(3° trattamento) 8 giorni dopo il 2° trattamento	Alga Special 150 ml/hl TRB 124 1500 g/hl oppure	Alga Special 150 ml/hl + Calcium 44 LG 250-300 g/hl oppure	Alga Ca 500 ml/hl	

Radicchio

Al posto della **Alga Special 150 ml/hl** è possibile impiegare **Stimolante 66f 20 ml/hl**
In questo caso, sospendere il trattamento 7 giorni prima della raccolta

